

CONSENSO INFORMATO E MODALITA' DI PREPARAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA COLONSCOPIA

L'esame viene eseguito con l'introduzione, per via anale, di uno strumento flessibile che permette l'osservazione diretta del colon e la esecuzione di biopsie indolori. La colonscopia permette anche il trattamento di alcune patologie, come i polipi intestinali, che possono essere asportati in modo indolore durante l'esame. L'indagine dura circa 30 minuti e viene svolta previa eventuale iniezione endovenosa di un sedativo e/o di un antispastico. Complicanze: nessun medico può garantire il successo e l'assenza di rischi legati alle manovre invasive da lui eseguite. Si deve poi ricordare che talora persino piccole complicazioni possono essere seguite, per una serie di circostanze, da situazioni gravi, persino pericolose per la vita. Le possibili complicanze della colonscopia sono rare e di solito molto modeste. Solo eccezionalmente, dove sono state effettuate biopsie, vi può essere un sanguinamento, che quasi sempre si arresta spontaneamente. Rischi potenziali derivano dall'uso dei sedativi nei pazienti anziani, o con gravi patologie respiratorie o cardiache. L'incidenza di complicanze più importanti, come la perforazione, è invece piuttosto bassa (inferiore a un caso su 1.000) e correlata solitamente alla presenza di gravi patologie o all'asportazione di polipi.

Il giorno prima dell'esame Lei dovrà seguire scrupolosamente lo schema di preparazione allegato, in quanto una completa pulizia intestinale è indispensabile per l'accuratezza dell'esame.

Il giorno dell'esame Lei dovrà presentarsi con:

1. la prescrizione del medico curante per COLONSCOPIA
2. i referti relativi a fibrinogeno, PTT, PT, emocromo, piastrine (eseguiti non oltre il mese precedente)
3. il presente modulo
4. il questionario allegato D compilato dal suo medico
5. la ricevuta di avvenuto pagamento del ticket (se dovuto)
6. precedenti referti di esami radiologici e/o endoscopici dell'apparato digerente
7. **a digiuno**

Nel caso in cui non potesse eseguire l'esame si prega di annullare prenotazione telefonando al numero verde 800651941 con almeno 72 ore di preavviso.

Al momento dell'esame Le verrà chiesto di firmare la copia del presente avviso con cui acconsentire a sottoporsi ad eventuali misure terapeutiche che si rendessero necessarie nel corso dell'indagine. In rari casi può essere necessario trattenerLa in ospedale per un periodo di osservazione di almeno 24 ore.

Dopo l'esame

- potrà seguire dieta libera
- dovrà farsi accompagnare al proprio domicilio
- non dovrà guidare veicoli né svolgere attività lavorativa nella giornata dell'esame

Le modalità di ritiro del referto dell'esame istologico, prescritto dal Medico endoscopista, eventualmente eseguito e le indicazioni a controlli e/o terapia Le verranno comunicati dal Centro presso cui ha effettuato l'esame.

Firma del medico di endoscopia

Firma del paziente

N.B. Dopo l'esame, in caso di necessità, potrà rivolgersi (oltrechè al medico curante) al centro dove ha effettuato l'esame.

QUESTIONARIO ANAMNESTICO COLONSCOPIA

NOME\COGNOME

Data di nascita

N°di telefono

Assume qualche medicinale

SI

NO

Se SI elencarli _____

- **Se il paziente è in trattamento con anticoagulanti deve rivolgersi al Servizio presso cui verrà effettuato l'esame per la valutazione dell'eventuale sospensione della terapia anticoagulante.**
- Se il paziente è in trattamento con ac. acetilsalicilico, antiaggreganti o FANS si consiglia di sospendere tali farmaci almeno 5 giorni prima dell'esame.

Ha mai avuto emorragie?

SI

NO

Ha avuto sanguinamenti dopo estrazioni dentarie, epitassi, metrorragie, emartri o altro tipo di sanguinamenti?

SI

NO

Soffre di stitichezza o diarrea?

SI

NO

In caso di stipsi o diarrea severe, prima della preparazione, contattare il servizio presso cui verrà effettuato l'esame.

Ha avuto perdite di sangue dal retto?

SI	NO
----	----

Soffre di allergie?

SI	NO
----	----

Ha la pressione alta?

SI	NO
----	----

Ha avuto infarto del miocardio?

SI	NO
----	----

E' affetto da altre malattie cardiache?

SI	NO
----	----

E' affetto da malattie broncopolmonari?

SI	NO
----	----

E' affetto da malattie del fegato?

SI	NO
----	----

E' affetto da malattie del sangue?

SI	NO
----	----

E' affetto da glaucoma?

SI	NO
----	----

E' affetto da ipertrofia prostatica?

SI	NO
----	----

E' stato operato al tratto gastro-intestinale inferiore?

SI	NO
----	----

_____ li

Timbro e Firma del Medico

ALLEGATO "E"

ESAMI DA ESEGUIRE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA COLONSCOPIA

Emocromo, piastrine, fibrogene, PT, PTT.

INFORMAZIONI E REGOLE DA SEGUIRE PER LA COLONSCOPIA PREPARAZIONE CON MOVIPREP®

- Una preparazione corretta comporta l'assunzione di 2 litri di MOVIPREP® (reperibile in farmacia). La confezione contiene 2 buste trasparenti contenente ciascuna una bustina grande A ed una bustina piccola B. Un litro di MOVIPREP® si prepara mescolando insieme in 1 litro di acqua una bustina A ed una bustina B fino al completo scioglimento (soluzione limpida). La soluzione ricostituita deve essere bevuta nell'arco di 1 ora (un bicchiere pieno ogni 10-15 minuti). Ripetere l'assunzione con un secondo litro di MOVIPREP® preparato nello stesso modo.
- Per completare la preparazione è necessario bere anche 1 litro di liquidi chiari, tra cui acqua the o camomilla.
- Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti (Sintrom, Coumadin, ecc) od antiaggreganti (Ticlodipina, Aspirinetta, ecc.) chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione. Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di MOVIPREP® in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.

Controindicazioni: il MOVIPREP® è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di aspartame) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi=favismo (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato).

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

- Il giorno precedente l'esame bere 1 litro di Moviprep tra le 19.00 e le 20:00 e successivamente 1/2 litro di acqua, the o camomilla (prima dell'assunzione è consentita una cena liquida a base di brodo senza pastina).
- la mattina stessa dell'esame bere 1 litro di Moviprep e successivamente 1/2 litro di acqua, the o camomilla, terminando di bere tutto entro le 7 del mattino od almeno 2 ore prima dell'orario previsto per la colonscopia.

ALIMENTAZIONE

- Nei 3 giorni che precedono la colonscopia non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo).
- Il giorno prima dell'esame è consentito solo un pranzo leggero (ad es. pastina in brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso). La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo senza pastina).
- Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l'assunzione di MOVIPREP® e fino all'esecuzione della colonscopia.
- È possibile bere acqua, the o camomilla fino a 3 ore prima dell'esame.
- Anche se dopo la procedura si è del tutto autonomi, è consigliabile presentarsi al centro di endoscopia accompagnati, in quanto, in caso di eventuale sedazione farmacologica, è controindicata la successiva guida di autoveicoli.

SE LA PREPARAZIONE NON VIENE ESEGUITA CORRETTAMENTE, CON CONSEGUENTE SCARSA PULIZIA INTESTINALE, L'ESAME NON POTRA' ESSERE EFFETTUATO O COMPLETATO.